

FINI

Технические характеристики

Безмасляные компрессоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru

Медицинский безмасляный компрессор - MED 640-90F-6T



Тех. характеристики

Артикул	MED 640-90F-6T
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	470
Уровень шума, дБ	76
Мощность, кВт	2x2,20/400/3
Ресивер, л	90
Размеры, мм	1200 x 450 x 780
Масса, кг	102

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_640-90F-6T

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_640-90F-6T подходит для обеспечения сжатым воздухом 8-ми стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора MED_640-90F-6T:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- два компрессорных узла VKM-320-3 могут работать независимо друг от друга, предоставляя возможность резервации;
- электронный контроллер для управления работой двух компрессорных узлов;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - OF 750-24F-FM-1M



Тех. характеристики

Описание

Артикул	OF 750-24F-FM-1M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	85
Уровень шума, дБ	55
Мощность, кВт	0,75/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	500 x 450 x 580
Масса, кг	31,5

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель OF_750-24F-FM-1M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор OF_750-24F-FM-1M подходит для обеспечения сжатым воздухом 2-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора OF_750-24F-FM-1M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций и конструктивная особенность компрессорного узла позволяют добиться минимального уровня шума (55 Дб), что дает возможность его эксплуатации вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

Медицинский безмасляный компрессор - OF 750-24F-1M



Тех. характеристики

Описание

Артикул	OF 750-24F-1M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	85
Уровень шума, дБ	55
Мощность, кВт	0,75/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	400 x 450 x 580
Масса, кг	27,5

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель OF_750-24F-1M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор OF_750-24F-1M подходит для обеспечения сжатым воздухом 2-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора OF_750-24F-1M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций и конструктивная особенность компрессорного узла позволяют добиться минимального уровня шума (55 дБ), что дает возможность его эксплуатации вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

Медицинский безмасляный компрессор - OF 550-24F-FM-0.75M



Тех. характеристики

Артикул	OF 550-24F-FM-0.75M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	60
Уровень шума, дБ	55
Мощность, кВт	0,55/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	500 x 450 x 560
Масса, кг	30,5

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель OF_550-24F-FM-0.75M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор OF_550-24F-FM-0.75M подходит для обеспечения сжатым воздухом 1-го стоматологического кресла.

Основные преимущества компрессора OF_550-24F-FM-0.75M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций и конструктивная особенность компрессорного узла позволяют добиться минимального уровня шума (55 Дб), что дает возможность его эксплуатации вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

Медицинский безмасляный компрессор - OF 550-24F-0.75M

Код артикула: **342601**



Тех. характеристики

Артикул	OF 550-24F-0.75M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	60
Уровень шума, дБ	55
Мощность, кВт	0,55/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	400 x 450 x 560
Масса, кг	26,5

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель OF_550-24F-0.75M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор OF_550-24F-0.75M подходит для обеспечения сжатым воздухом 1-го стоматологического кресла.

Основные преимущества компрессора OF_550-24F-0.75M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций и конструктивная особенность компрессорного узла позволяют добиться минимального уровня шума (55 Дб), что дает возможность его эксплуатации вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

Медицинский безмасляный компрессор - MED 320-50V-ES-3M



Тех. характеристики

Артикул	MED 320-50V-ES-3M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	235
Уровень шума, дБ	72
Мощность, кВт	2,20/230/1
Ресивер, л	50
Размеры, мм	620 x 460 x 840
Масса, кг	66

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_320-50V-ES-3M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_320-50V-ES-3M подходит для обеспечения сжатым воздухом 4-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора MED_320-50V-ES-3M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - MED 320-50V-3M



Тех. характеристики

Артикул	MED 320-50V-3M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	235
Уровень шума, дБ	72
Мощность, кВт	2,20/230/1
Ресивер, л	50
Размеры, мм	600 x 500 x 870
Масса, кг	53

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_320-50V-3M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_320-50V-3M подходит для обеспечения сжатым воздухом 4-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора MED_320-50V-3M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - MED 160-24F-FM-1.5M



Тех. характеристики

Артикул	MED 160-24F-FM-1.5M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	115
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	1,10/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	580 x 460 x 680
Масса, кг	50

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_160-24F-FM-1.5M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_160-24F-FM-1.5M подходит для обеспечения сжатым воздухом 2-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора MED_160-24F-FM-1.5M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - MED 160-24F-1.5M



Тех. характеристики

Артикул	MED 160-24F-1.5M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	115
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	1,10/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	400 x 450 x 670
Масса, кг	37,5

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_160-24F-1.5M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_160-24F-1.5M подходит для обеспечения сжатым воздухом 2-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора MED_160-24F-1.5M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - MED 102-24F-FM-0.75M



Тех. характеристики

Артикул	MED 102-24F-FM-0.75M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	55
Уровень шума, дБ	71
Мощность, кВт	0,55/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	580 x 460 x 680
Масса, кг	45

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_102-24F-FM-0.75M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_102-24F-FM-0.75M подходит для обеспечения сжатым воздухом 1-го стоматологического кресла.

Основные преимущества компрессора MED_102-24F-FM-0.75M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - MED 102-24F-0.75M



Тех. характеристики

Артикул	MED 102-24F-0.75M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	55
Уровень шума, дБ	71
Мощность, кВт	0,55/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	400 x 450 x 620
Масса, кг	32

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель MED_102-24F-0.75M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор MED_102-24F-0.75M подходит для обеспечения сжатым воздухом 1-го стоматологического кресла.

Основные преимущества компрессора MED_102-24F-0.75M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- двухступенчатая защита от вибраций позволяет снизить уровень шума компрессора.

Медицинский безмасляный компрессор - DR.SONIC 160-24F-FM-1.5M



Тех. характеристики

Артикул	DR.SONIC 160-24F-FM-1.5M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	115
Уровень шума, дБ	56
Мощность, кВт	1,10/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	670 x 500 x 750
Масса, кг	56

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель DR.SONIC_160-24F-FM-1.5M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор DR.SONIC_160-24F-FM-1.5M подходит для обеспечения сжатым воздухом 2-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора DR.SONIC_160-24F-FM-1.5M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- трехступенчатая защита от вибраций и шумозащитный пластиковый кожух существенно снижают уровень шума компрессора, что позволяет его эксплуатацию вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете

Медицинский безмасляный компрессор - DR.SONIC 102-24F-FM-0.75M



Тех. характеристики

Артикул	DR.SONIC 102-24F-FM-0.75M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	55
Уровень шума, дБ	56
Мощность, кВт	0,55/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	600 x 500 x 750
Масса, кг	56

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель DR.SONIC_102-24F-FM-0.75M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор DR.SONIC_102-24F-FM-0.75M подходит для обеспечения сжатым воздухом 1-го стоматологического кресла.

Основные преимущества компрессора DR.SONIC_102-24F-FM-0.75M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- трехступенчатая защита от вибраций и шумозащитный пластиковый кожух существенно снижают уровень шума компрессора, что позволяет его эксплуатацию вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете

Медицинский безмасляный компрессор - DR.SONIC 102-24F-0.75M



Тех. характеристики

Артикул	DR.SONIC 102-24F-0.75M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	55
Уровень шума, дБ	56
Мощность, кВт	0,55/230/1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	580 x 500 x 750
Масса, кг	49

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель DR.SONIC_102-24F-0.75M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор DR.SONIC_102-24F-0.75M подходит для обеспечения сжатым воздухом 1-го стоматологического кресла.

Основные преимущества компрессора DR.SONIC_102-24F-0.75M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- трехступенчатая защита от вибраций и шумозащитный пластиковый кожух существенно снижают уровень шума компрессора, что позволяет его эксплуатацию вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

Медицинский безмасляный компрессор - DR.SONIC 320-50V-ES-3M



Тех. характеристики

Артикул	DR.SONIC 320-50V-ES-3M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	235
Уровень шума, дБ	60
Мощность, кВт	2,20/230/1
Ресивер, л	50
Размеры, мм	700 x 500 x 950
Масса, кг	72,5

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель DR.SONIC_320-50V-ES-3M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор DR.SONIC_320-50V-ES-3M подходит для обеспечения сжатым воздухом 4-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора DR.SONIC_320-50V-ES-3M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- адсорбционный осушитель идеально очищает сжатый воздух от влаги;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- трехступенчатая защита от вибраций и шумозащитный пластиковый кожух существенно снижают уровень шума компрессора, что позволяет его эксплуатацию вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

Медицинский безмасляный компрессор - DR.SONIC 320-50V-3M



Тех. характеристики

Артикул	DR.SONIC 320-50V-3M
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	235
Уровень шума, дБ	60
Мощность, кВт	2,20/230/1
Ресивер, л	50
Размеры, мм	610 x 500 x 880
Масса, кг	70

Безмасляные компрессоры FINI (Италия). Серия MEDICAIR. Модель DR.SONIC_320-50V-3M

Компрессоры серии MEDICAIR не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию.

Отсутствие масла позволяет использовать их в медицинских учреждениях, в фармацевтике и во всех случаях, где необходим чистый сжатый воздух высокого качества. Безмасляные поршневые компрессоры широко применяются в лабораториях, для питания приборов КИП и различных газоанализаторов, а также для работы стоматологических кресел и других медицинских установок. Компрессор DR.SONIC_320-50V-3M подходит для обеспечения сжатым воздухом 4-х стоматологических кресел.

Основные преимущества компрессора DR.SONIC_320-50V-3M:

- внутренние стенки ресивера покрыты эмалью, предотвращающей коррозию и образование ржавчины, повышая качество сжатого воздуха;
- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом;
- воздушные фильтры на входе и выходе компрессора очищают сжатый воздух от пыли;
- трехступенчатая защита от вибраций и шумозащитный пластиковый кожух существенно снижают уровень шума компрессора, что позволяет его эксплуатацию вблизи потребителя сжатого воздуха, например, в кабинете врача.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru