

FINI

Технические характеристики

Поршневые компрессоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru

Компрессор поршневой маслозаполненный - ВК-114-500F-5.5



Тех. характеристики

Артикул	ВК-114-500F-5.5
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	580 (446)
Двигатель, кВт/В/Ф	4,0/400/3
Автомат.	+
Ресивер, л	500
Размеры, см	195 x 60 x 125
Масса, кг	188
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессор поршневой - МК 113-270-5.5



Тех. характеристики

Описание

Артикул	МК 113-270-5.5
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	556 (370)
Двигатель, кВт/В/Ф	4,0/400/3
Автомат.	+
Ресивер, л	270
Размеры, см	155 x 59 x 110
Масса, кг	126,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Электрокомпрессор - МК 113-200-5.5



Тех. характеристики

Артикул	МК 113-200-5.5
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	556 (370)
Двигатель, кВт/В/Ф	4,0/400/3
Автомат.	+
Ресивер, л	200
Размеры, см	146 x 55 x 98
Масса, кг	106,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальнo контролировать давление нагнетания.

Относительно низкий уровень шума, и небольшие габариты позволяют применять компрессоры данной серии в различных отраслях где необходим сжатый воздух.

МК 113-200-4



Тех. характеристики

Артикул	МК 113-200-4
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	500 (350)
Двигатель, кВт/В/Ф	3/400/3
Автомат.	+
Ресивер, л	200
Размеры, см	146 x 55 x 98
Масса, кг	100,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноременной передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии МК (ADVANCED, PARTNER) - легкие передвижные компрессоры с электроприводом, предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальное контролировать давление нагнетания.

Относительно низкий уровень шума, и небольшие габариты позволяют применять компрессоры данной серии в различных отраслях где необходим сжатый воздух.

Компрессор поршневой - МК 113-90-5.5



Тех. характеристики

Артикул	МК 113-90-5.5
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	556 (370)
Двигатель, кВт/В/Ф	4,0/400/3
Автомат.	+
Ресивер, л	90
Размеры, см	107 x 47,5 x 87
Масса, кг	81
Производитель, страна	FINI (Италия)

МК 113-90-4



Тех. характеристики

Описание

Артикул	МК 113-90-4
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	500 (333)
Двигатель, кВт/В/Ф	3,0/400/3
Автомат.	+
Ресивер, л	90
Размеры, см	107 x 47,5 x 87
Масса, кг	75
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальнo контролировать давление нагнетания.

Относительно низкий уровень шума, и небольшие габариты позволяют применять компрессоры данной серии в различных отраслях где необходим сжатый воздух.

Электрокомпрессор - МК 102-25-2М



Тех. характеристики

Описание

Артикул	МК 102-25-2М
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	235 (160)
Двигатель, кВт/В/Ф	1,5/220/1
Автомат.	+
Ресивер, л	25
Размеры, см	63 x 31 x 63
Масса, кг	35
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессор поршневой - МК-103-150-3М



Тех. характеристики

Описание

Артикул	МК-103-150-3М
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	365 (250)
Двигатель, кВт/В/Ф	2,2/220/1
Автомат.	+
Ресивер, л	150
Размеры, см	133 x 50 x 89
Масса, кг	97,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальнo контролировать давление нагнетания.

Относительно низкий уровень шума, и небольшие габариты позволяют применять компрессоры данной серии в различных отраслях где необходим сжатый воздух.

МК 103-90-3М



Тех. характеристики

Артикул	МК 103-90-3М
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	365 (250)
Двигатель, кВт/В/Ф	2,2/220/1
Автомат.	+
Ресивер, л	90
Размеры, см	107 x 47,5 x 78
Масса, кг	67,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальнo контролировать давление нагнетания.

МК 103-50-3М



Тех. характеристики

Описание

Артикул	МК 103-50-3М
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	365 (250)
Двигатель, кВт/В/Ф	2,2/220/1
Автомат.	+
Ресивер, л	50
Размеры, см	87 x 40 x 70
Масса, кг	57,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальнo контролировать давление нагнетания.

Компрессор поршневой - МК 102-90-2М



Тех. характеристики	Описание
Артикул	МК 102-90-2М
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	235 (160)
Двигатель, кВт/В/Ф	1.5/220/1
Автомат.	+
Ресивер, л	90
Размеры, см	107 x 45 x 77
Масса, кг	61,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноременной передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуально контролировать давление нагнетания.

МК 102-50-2М



Тех. характеристики

Артикул	МК 102-50-2М
Давление, атм	10
Произв-ть по всас. (по нагн.), л/мин	235 (160)
Двигатель, кВт/В/Ф	1,5/220/1
Автомат.	+
Ресивер, л	50
Размеры, см	87 x 40 x 70
Масса, кг	48,5
Производитель, страна	FINI (Италия)

Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноременной передачей. Серии МК 1.5-4.0 кВт

Небольшие поршневые компрессоры серии PARTNER - легкие передвижные компрессоры с электроприводом , предназначены для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление, поставляются на ресиверах различной ёмкости, от 25 до 270 литров. На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуальнo контролировать давление нагнетания.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93